

Montage des Lenkrads

In dieser Ausgabe montieren Sie die Lenkwelle und das Lenkrad Ihres Jeep an das Modellfahrzeug.



Bauteile im Überblick

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
69A	Lautsprecher	Metall und Kabel	1


Bewahren Sie die Komponenten sorgfältig auf

In der Ausgabe 68 haben Sie die Beleuchtungsanlage Ihres Modellfahrzeugs getestet. Jetzt steht der Einbau der Komponenten an, die mit dem vorigen Heft geliefert wurden,


nämlich Lenkwelle und Lenkrad samt Lenkradkappe. Bewahren Sie den mit der vorliegenden Ausgabe 69 gelieferten Lautsprecher gut auf, sein Einbau erfolgt in der nächsten Ausgabe.

HINWEISE

- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.



Nehmen Sie als Erstes die Karosserie des Modellautos sowie die Bauteile der Ausgabe 68 zur Hand: Lenkwelle **68A**, Lenkrad **68B** und Lenkradkappe **68C**. Stecken Sie die Lenkwelle **68A** mit ihrem länglichen, gleichmäßigen Ende in die Öffnung der Spritzwand **48A** wie abgebildet.



Wenden Sie die Karosserie. Stellen Sie sicher, dass die Lenkwelle **68A** korrekt durch die Lenksäulenführung **52B** geleitet wird. Auf das Ende der Lenkwelle **68A** setzen Sie nun das Lenkrad **68B** – in der einzigen Position, in der die Bauteile exakt zusammenpassen.





Befestigen Sie die im vorigen Arbeitsschritt zusammengesetzte Baugruppe, indem Sie eine Schraube **DM** (ebenfalls mit Ausgabe 68 geliefert) in die mittige Bohrung des Lenkrads **68B** eindrehen.



Stecken Sie abschließend die Lenkradkappe **68C** in die mittige Bohrung des Lenkrads **68B** über die Schraube **DM**, die Sie im vorigen Arbeitsschritt eingedreht haben.


Bewahren Sie den mit der vorliegenden Ausgabe gelieferten Lautsprecher **69A** gut auf, Sie werden ihn zu einem späteren Zeitpunkt einbauen.

Die Einzelteile der Ausgabe 68 sind damit zusammengebaut.
Bewahren Sie den Lautsprecher, den Sie mit Ausgabe 69 erhalten haben, sorgfältig zur späteren Montage auf.



Die Lackierung des Modellfahrzeugs

Es kann passieren, dass die Lackierung von manchen Teilen Ihres Modellfahrzeugs beim Verschrauben etwas beschädigt wird. Die Farbe der grünen Bauteile entspricht RAL 7010 auf der Farbkarte. Nebenstehend finden Sie die Referenzen der Marken Tamiya, Humbrol und Heller für einen matten hellolivgrünen Lack, mit dem Sie die entsprechenden Partien gegebenenfalls lackieren können.




Tamiya XF-62



Humbrol 66



Heller 09086



RAL 7010