


# Montage der Rückstrahler

In dieser Ausgabe montieren Sie die Rückstrahler im Heckbereich Ihres Jeep.



## Bauteile im Überblick

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
81A	Rückstrahler	GPPS	4
81B	Rückstrahlergehäuse 1	ABS-Kunststoff	2
81C	Rückstrahlergehäuse 2	ABS-Kunststoff	1
81D	Rückstrahlergehäuse 3	ABS-Kunststoff	1
VM	Schraube 1,7 x 3 mm	Fe	4+1*

## HINWEISE

- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.


## So vermeiden Sie Verwechslungen bei der Montage

**M**it dieser Ausgabe erhalten Sie Bauteile, die einander stark ähneln. Die beiden Bauteile 81B sind leicht auseinanderzuhalten, da sie entweder die Aufschrift „L“ oder „R“ tragen, mit der erkennbar ist, an welche Seite der Karosserie das Bauteil montiert wird („L“ links und „R“ rechts). Die Bauteile 81C und 81D hingegen sind mit bloßem Auge schwierig zu unterschei-


den. Wenn Sie jedoch versuchen, die Teile an die Karosserie Ihres Jeep zu montieren, werden Sie ohne Probleme feststellen, welches der Bauteile an welche Stelle Ihres Modells gehört. Die Teile 81B, 81C und 81D sind übrigens symmetrisch gebaut: Sie können also in beiden Richtungen montiert werden. Ihre Stifte werden in die Bohrungen der Karosserie eingeführt.

\*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.


# Schritt 81




Nehmen Sie als Erstes das Rückstrahlergehäuse 1 **81B**, das auf seiner Rückseite mit dem Buchstaben „L“ markiert ist. Führen Sie seine Stifte in die obere und untere Bohrung der drei Bohrungen ein, die sich an der linken Seite der Karosserie **47A** hinter dem Hinterrad senkrecht aufgereiht befinden. Wie auf Seite 3 bereits erwähnt, spielt die Einbaurichtung keine Rolle, da das Bauteil **81B** symmetrisch ist (genau wie das zweite Bauteil **81B** sowie die Teile **81C** und **81D**). Drehen Sie eine Schraube **VM** in die Bohrung des Rückstrahlergehäuses 1 **81B** ein, um das Bauteil an der Karosserie **47A** zu befestigen.




Setzen Sie vorsichtig einen der Rückstrahler **81A** in das Rückstrahlergehäuse 1 **81B** ein, das Sie in Arbeitsschritt 1 montiert haben.



Nachdem Sie den ersten Rückstrahler montiert haben, fahren Sie mit den Rückstrahlern am Heckblech der Karosserie **47A** fort. Machen Sie die drei diagonal angeordneten Bohrungen ausfindig, die sich unten links am Heck der Karosserie **47A** befinden. Stecken Sie in die beiden äußeren dieser drei Bohrungen die Stifte des Rückstrahlergehäuses 2 **81C** ein. Wenn die Stifte passgenau eingesteckt sind, drehen Sie eine Schraube **VM** in die Bohrung des Bauteils ein, um es am Heckblech der Karosserie **47A** zu befestigen.




Nehmen Sie einen Rückstrahler **81A** und setzen Sie ihn vorsichtig in das Rückstrahlergehäuse 2 **81C** ein, das Sie in Arbeitsschritt 3 montiert haben.




Führen Sie die Stifte des Rückstrahlergehäuses 3 **81D** in die äußeren der drei diagonal angeordneten Bohrungen ein, die sich unten rechts am Heckblech der Karosserie **47A** befinden. Befestigen Sie das Bauteil mit einer Schraube **VM**.


# Schritt 81



Setzen Sie vorsichtig einen Rückstrahler **81A** in das Rückstrahlergehäuse **3 81D** ein, das Sie in Arbeitsschritt 5 montiert haben. Damit haben Sie die Montage der Rückstrahler am Heckblech Ihres Jeep abgeschlossen.



Nehmen Sie nun das andere Rückstrahlergehäuse **1 81B** (auf der Rückseite mit „R“ markiert). Führen Sie seine Stifte in die obere und untere der drei Bohrungen ein, die sich an der rechten, hinteren Seite der Karosserie **47A** senkrecht aufgereiht befinden. Befestigen Sie anschließend das Rückstrahlergehäuse **1 81B** mittels einer Schraube **VM** an der Karosserie **47A**.



Setzen Sie zum Abschluss den letzten Rückstrahler **81A** in das Rückstrahlergehäuse **1 81B** ein, das Sie in Arbeitsschritt 7 montiert haben.

**Die Einzelteile der Ausgabe 81 sind damit angebaut.** Sie haben nun die Rückstrahler im Heckbereich Ihres Jeep montiert.

