

Linke Anhängerseitenwand

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie die linke Anhängerseitenwand für den Jeep-Anhänger, dessen Montage Sie in Ausgabe 92 beginnen. Ferner finden Sie hier einen Ausblick der zwei in späteren Ausgaben realisierbaren Jeep-Konfigurationen.



Bauteile im Überblick

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
90A	Anhängerseitenwand links	Zink	1

DER ANHÄNGER FÜR IHREN JEEP

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie das erste Bauteil des Anhängers, den Sie ab Ausgabe 92 zusammenbauen werden.

Der Vierteltonnen-Anhänger gehört zum speziell für den Jeep entwickelten Standardzubehör. Von ihm wurden 143 368 Exemplare produziert, sodass auf vier Jeep-Fahrzeuge ungefähr ein Anhänger kam. Es handelt sich um einen kleinen, einachsigen Anhänger mit zwei Rädern, die mittels halbelliptischer Blattfedern aufgehängt sind. Sein Aufbau ist wannenförmig konstruiert, sodass der Anhänger beim Durchqueren von Gewässern schwimmen kann. Englisch heißt der Anhänger „Trailer“.

HINWEISE

- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Schritt 90



DER JEEP WILLYS MB MIT AUFGEZOGENEM VERDECK

Das Verdeck des Original-Jeep Willys MB war aus Stoff und schützte die Insassen vor Schlechtwetter und direkter Sonneneinstrahlung. Es wurde auf ein Gestell aufgezogen, das aus zwei Rundstangen bestand, die wie ein umgedrehtes U als Bügel geformt waren. Diese Stangen lagerten drehbar oberhalb der Hinterräder auf jeder Seite der Karosserie. Bei Nichtgebrauch ließen sie sich nach hinten klappen und gemeinsam mit dem zusammengefalteten Verdeck auf der Heckkante verstauen.



DIE ZWEI KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



DER JEEP WILLYS MB MIT MASCHINGEWEHR AUF LAFETTE

Militäreinheiten bewaffneten den Jeep zur Verteidigung mit einem Maschinengewehr (Kaliber 7,62 Millimeter oder 12,70 Millimeter), das auf einer Mittellafette montiert war. Diese Option sollte später zur Standardausrüstung werden. Das schwere Maschinengewehr Browning M2 Kaliber 12,70 Millimeter, das für Ihr Jeep-Modell nachgebaut wird, wog 38 Kilogramm. Seine maximale Reichweite wurde mit 6900 Meter angegeben, in der Praxis lag sie eher bei 1800 Meter. Die Munitionszufuhr erfolgte per Munitionsgurt, der in einem Metallkasten auf der linken Seite untergebracht war, sodass mit einer Feuergeschwindigkeit von 450 bis 635 Schuss pro Minute geschossen werden konnte.

